

## Odontólogo

- 11) Qual das patologias abaixo, devemos distinguir numa radiografia periapical do forame incisivo?
- a) Ameloblastoma.
  - b) Cisto glóbulo maxilar.
  - c) Cisto radicular.
  - d) **Abscesso dental.**
- 12) O fenômeno em que apresenta fratura do esmalte na região cervical, causado por dente em trauma oclusal é:
- a) Abrasão.
  - b) Erosão.
  - c) Adfração.
  - d) **Abfração.**
- 13) Qual nervo está direcionado com a paralisia de Bell?
- a) Trigêmeo.
  - b) Hipoglosso.
  - c) **Facial.**
  - d) Mandibular.
- 14) Paciente jovem apresenta dor intensa na região do 36 a 34, irradiada, pulsátil, contínua, aumenta com calor e diminui com frio. O diagnóstico mais provável é:
- a) Abscesso periodontal entre os elementos 37 e 36.
  - b) Cisto apical.
  - c) Hiperemia pulpar do elemento 35.
  - d) **Pulpite aguda do elemento 36.**
- 15) Qual das drogas anestésicas abaixo é capaz de causar metahemoglobinemia?
- a) Articaina.
  - b) Lidocaína.
  - c) **Prilocaina.**
  - d) Mepivacaína.
- 16) A respeito dos analgésicos e seus efeitos colaterais, assinale a alternativa incorreta:
- a) O uso do ácido acetilsalicílico pode causar hemorragias gastrintestinais.
  - b) Dipirona pode causar queda da pressão arterial.
  - c) **Ibuprofeno é um fármaco do grupo dos antiinflamatórios esteróides.**
  - d) O ácido acetilsalicílico pode precipitar a Síndrome de Reye.

- 17) Técnica radiográfica utilizada para dissociação da superposição de imagens em dentes inclusos a qual Permite definir se a localização é por Palatino/Lingual ou Vestibular é a:
- a) Do Paralelismo.
  - b) Do cone longo.
  - c) De Clarck.
  - d) Da bissetriz.
- 18) É uma alternativa operacional do tratamento restaurador atraumático (TRA). Com relação a esta técnica é incorreto afirmar:
- a) É de baixo custo.
  - b) Uma das desvantagens é a baixa longevidade.
  - c) O TRA consiste em remoção do tecido cariado por instrumentos manuais, isolamento relativo e restauração com resinas quimicamente ativadas.
  - d) É indicada para comunidades menos privilegiadas.
- 19) Sobre a hepatite B, assinale a incorreta:
- a) A hepatite B é uma infecção que acomete o fígado.
  - b) A hepatite B não apresenta alto risco de contaminação, pois o cirurgião dentista seria altamente contaminado.
  - c) Estudos comprovam a infecção causada por saliva e aerossol gerado em procedimentos odontológicos.
  - d) A hepatite B é uma doença passível de imunização por vacinação.
- 20) Um paciente com defeito cardíaco congênito ao realizar raspagem sub-gengival deve:
- a) Realizar bochecho com clorexidina a 0,12% antes do procedimento, pois é suficiente para prevenção da bacteremia.
  - b) Prescrever Lincomicina 500 mg de 6h X 6h por 7 dias.
  - c) Prescrever amoxicilina 2 gramas , via oral, 30 a 60 minutos antes do procedimento.
  - d) Prescrever Metnomidazol 400 mg de 6h X 6h durante 7 dias.
- 21) A respeito da prevenção da cárie dentária, é correto afirmar:
- a) Quanto mais atividade de cárie, mais intensivo deve ser o tratamento com flúor, porém com pouca frequência e concentração.
  - b) O controle por escovação é um dos componentes básicos do programa, uma vez que o período de maior risco ocorre após a erupção.
  - c) O uso de agentes químicos, junto com as pastas dentais fluoretadas, deve ser instituídas como rotina.
  - d) Devemos eliminar o consumo do açúcar completamente, pois sem sacarose não tem cárie dentária.

22) Todas afirmativas estão corretas, exceto:

- a) A antissepsia compreende a tentativa de destruir microorganismos patogênicos em superfícies inanimadas por meio de substâncias anti-sépticas.
- b) No refletor, nos Raios-X, as barreiras de plásticos evitam o contato direto das mãos do profissional.
- c) A utilização de bochecho com Clorexidina diminuem o número de microorganismos a serem espalhados no ambiente.
- d) Os processos de desinfecção podem ser classificados em três níveis de efetividade: alto, intermediário e baixo.

23) A solução bactericida de nível intermediário, apresenta pouca atividade sobre esporos bacterianos, sobre alguns fungos e ineficácia sobre os vírus como o da hepatite B.

Qual dos desinfetantes abaixo pertence a essa classe:

- a) Hipoclorito de sódio.
- b) **Álcoois.**
- c) Glutaraldeídos.
- d) Fenol sintético.

24) São doenças causadas pela imunodepressão devido ao vírus HIV, EXCETO:

- a) Pneumonia.
- b) Doença Periodontal e Úlceras Aftosas.
- c) Candidíase do esôfago, da traquéia e dos pulmões.
- d) **Queilite Actínica.**

25) São características dos carcinomas bucais de células escamosas, EXCETO:

- a) Acometem mais os homens.
- b) Podem apresentar uma placa leucoplásica ou eritroplásica.
- c) **Apresentam dor acentuada na fase inicial de crescimento.**
- d) Apresentam crescimento endofítico com úlceras.

26) É uma das contra-indicações do uso da resina composta direta em dentes posteriores:

- a) Ausência de contato cêntrico sobre restauração.
- b) Restaurações em que a estética é importante.
- c) **Falta de esmalte na margem cervical do preparo.**
- d) Cavidades classe II conservativas.

- 27) Com relação as vantagens das facetas diretas com resina composta. Qual alternativa é incorreta:
- a) Não requer provisório e moldagem.
  - b) O contorno, a forma e a textura da faceta estão na dependência do profissional que as executa.
  - c) O preparo é mais conservado.
  - d) Os dentes inclinados paralingual não necessitam de preparo.
- 28) Os preparos cavitários do tipo túnel estão indicados:
- a) Dentes com coroa clínica curta.
  - b) Cáries próximas com rompimento de crista marginal.
  - c) Cáries próximas com envolvimento da área de contato.
  - d) Cáries proximais de molares que apresentam a superfície oclusal livre de lesão.
- 29) Ao analisar uma radiografia, percebeu-se que a imagem possui uma escala de densidade longa. Isto significa que a radiografia apresenta:
- a) Alta densidade.
  - b) Baixa densidade.
  - c) Alto contraste.
  - d) Baixo contraste.
- 30) Sobre os exames complementares, é correto afirmar, exceto:
- a) A biópsia excisional é mais utilizada.
  - b) A tomografia é um exame que permite observação tridimensional.
  - c) A citologia esfoliativa é um exame fácil, rápido e pouco oneroso.
  - d) Os exames hematológicos bioquímicos estudam o metabolismo dos elementos químicos do sangue.